



ROMÂNIA  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DERSCA  
JUDEȚUL BOTOȘANI

[cl.dersca@yahoo.com](mailto:cl.dersca@yahoo.com)

cod fiscal 3503660 Trezoreria Dorohoi tel 0231626110 fax 0231626130

Primar Cazacu Mihai



**HOTĂRÂREA**

**nr. 18 din 29.03.2024**

**privind implementarea proiectului "ACHIZITII TRACTOR DE 110 CP si ECHIPAMENTE PENTRU COMUNA DERSCA , JUDETUL BOTOSANI"**

**Consiliul Local al Comunei Dersca, întrunit în ședința extraordinară în data de 29.03.2024**

***Ținând cont de prevederile:***

- art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 136 alin. (4) din Constituția României, republicată,
- articolul 10 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 75, art. 84-85, art. 95 alin. (2), art. 96, art. 98, art. 105 alin. (1), art. 106, art. 110, art. 123 alin. (1) și alin. (4), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și lit. d) și alin. (7) lit. m), raportate la cele ale art. 155 alin. (5) lit. c), art. 134 alin. (1) lit. a), art. 197-199, art. 140 și art. 243 lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 20 alin. (1) lit. e) și lit. j), art. 23 alin. (2) lit. f) și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

**Luând act de:**

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dersca, înregistrat sub nr. 35 din 25.03.2024, în calitate sa de inițiator,
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dersca, înregistrat sub nr. 36 din 25.03.2024;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 08. 02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dersca, pentru anul 2024;
- Avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Dersca

***În temeiul*** prevederilor prevederilor art. 129 alin.(2) lit.c) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

**ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE:**

**Art. 1.** Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției ""ACHIZITII TRACTOR DE 110 CP si ECHIPAMENTE PENTRU COMUNA DERSCA , JUDETUL BOTOSANI" și depunerea acestuia pentru finanțare la Asociația Grupul pentru Dezvoltare Locală G.A.L. Codrii Herței în cadrul apelului de selecție nr. 6/2023 Măsura 5 "Servicii de bază și reînnoirea satelor în teritoriul G.A.L. Codrii Herței".

**Art. 2.** – Toate cheltuielile aferente proiectului "ACHIZITII TRACTOR DE 110 CP si ECHIPAMENTE PENTRU COMUNA DERSCA , JUDETUL BOTOSANI" (eligibile și

neeligibile) se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Măsura 19 LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R. 2014 - 2020, Submăsura 19.2, Măsura M5 a SDL G.A.L. Codrii Herței, potrivit legii.

**Art. 3.** – Comuna Dersca se angajează să suporte cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

**Art. 4.** – Investiția propusă a se realiza în cadrul proiectului "**ACHIZITII TRACTOR DE 110 CP si ECHIPAMENTE PENTRU COMUNA DERSCA , JUDETUL BOTOSANI**" va deservi un număr de 3.022 locuitori.

**Art. 5.** Se aprobă indicatorii tehnico economici ai obiectivului "**ACHIZITII TRACTOR DE 110 CP si ECHIPAMENTE PENTRU COMUNA DERSCA , JUDETUL BOTOSANI**", cuprinși în Anexa nr.1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 6.** – Se nominalizează domnul CAZACU MIHAI, primarul comunei Dersca, ca reprezentant legal pentru relația cu Asociația Grupul pentru Dezvoltare Locală G.A.L. Codrii Herței și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

**Art. 7.** – Se aprobă cofinanțarea pentru proiectul "**ACHIZITII TRACTOR DE 110 CP si ECHIPAMENTE PENTRU COMUNA DERSCA , JUDETUL BOTOSANI**", după cum urmează:

- valoarea totală a investiției: **91.740,0 euro**, respectiv **456.047,0 lei** (fără T.V.A);
- valoarea eligibilă: **40.153,0 euro**, respectiv **199.605,0 lei** (fără T.V.A);
- valoarea neeligibilă: **51.587,0 euro**, respectiv **256.442,0 lei** (fără T.V.A);
- cofinanțare: **51.587,0 euro**, respectiv **256.442,0 lei** (fără T.V.A);

**Art. 8.** - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Comunei Dersca, domnul Cazacu Mihai.

**Art. 9.** – Investiția "**ACHIZITII TRACTOR DE 110 CP si ECHIPAMENTE PENTRU COMUNA DERSCA , JUDETUL BOTOSANI**" propusă a se realiza nu va fi generatoare de venituri.

**Art. 10.** - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, Instituției Pefectului județului Botoșani și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet <http://www.comunadersca.ro/>.

**Președinte de ședință:**  
**Consilier Local**  
**Dumitru LEONTI**

**Contrasemnează,**  
**Secretarul General al Comunei Dersca**  
**Valerica – Lăcrămioara HRITULEAC**

**Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi din cei 11 consilieri prezenți.**

Nr.consilieri în funcție= 13

ANEXA NR. 1 LA HCL nr. 18. din data de 29.03.2024

### Indicatorii tehnico-economici sunt:

- **Valoare proiect totală cu TVA = 456.047,0 lei**, echivalentă a 91.740,0 euro (la Cursul BCE din data de 15.03.2024, respectiv 1 euro = 4,9711 lei), structurată astfel:
  - fonduri nerambursabile = 199.605,0 lei respectiv 40.153,0 euro,
  - partea de cofinanțare = 256.442,0 lei respectiv 51.587,0 euro,
  - TVA = 86.649,0 lei, respectiv 17.430,0 euro.

### Indicatori tehnici:

#### SPECIFICATIILE TEHNICE

##### 1) TRACTOR DE 110 CP =1 BUC

#### MOTORIZARE

- Diesel FPT F5 3600cmc, 4 cilindri, sistem injecție Common Rail Bosch, cu turbo și intercooler, răcire cu lichid
- Norma de poluare Stage V, tehnologie compact Hi-eSCR 2 (DOC+DPF+SCR fara intretinere)
- Putere nominala (ECE R120): 81kW/110CP@2.300rpm, putere maxima (ECE R120): 81kW/110CP@1.900rpm
- Cuplu maxim 490 Nm la 1.300rpm, rezerva cuplu 45.7%
- Capacitate rezervor [litri] minim 128.8/9.6 (combustibil/AdBlue), țeava evacuare verticala, sistem pornire la temperaturi scăzute, Visco Fan (ventilator cu turație variabila), alternator 120Ah, baterie 12V 140Ah

#### TRANSMISIE 4WD

- S-Control M cu 12 x 12 viteze sincronizate, viteza maxima 40km/h
- Inversor Power Shuttle (hidraulic) cu levier pe coloana volan

#### PRIZA DE PUTERE spate (PTO)

- 540/1000 rpm, selector mecanic, cuplaj electro-hidraulic

#### AXA FATA / DIRECTIE

- Punte fata HD 1584 mm, cu cuplaj AWD electro-hidraulic, diferențial autoblocabil cu patinaj limitat, aripi fata dinamice
- Unghi virare maxim 550, raza intoarcere minim 4.235 m

#### AXA SPATE/FRANE

- Punte HD minim 1770 mm cu flanse, butuci cu diametrul minim 275 mm
- Discuri frana in baie de ulei, frana de parcare operata manual, diferențial cu blocare mecanica
- OptiStop, cuplare automata 4WD in timpul frânării

#### HIDRAULICA

- Pompa hidraulica tandem cu debit minim 64litri/min (190 bar) +361/min (170 bar)
- 3 valve hidraulice cu acționare mecanica, 6 cuple rapide cu recuperatoare de ulei

#### CADRU SPATE / SAȘIU

- Ridicător in trei puncte categoria 2 cu prinderi rapide, cu 2 cilindri suplimentari de ridicare - capacitate maxima de ridicare 4.400kg
- MDC (mechanical draft control - control mecanic de forța și poziție) cu Lift-o-matic
- Priza remorca 7 pini
- Cupla remorcare ajustabila pe inaltime

#### CABINA

- Cabina confort cu vedere panoramica, podea plata și acces facil de pe ambele parti
- Sistem aer condiționat, incalzire și ventilare
- Geamuri laterale și spate cu deschidere
- Geam plafon pentru vizibilitate maxima in timpul operării incarcatorului frontal
- Stergatoare fata/spate
- Scaun operator cu suspensie pneumatica, cotiera și centura de siguranța

- Scaun pasager confort cu centura de siguranță
- Coloana volan ajustabila
- Oglinzi laterale duble cu unghi larg, oglinda retrovizoare
- Prize 8Ah si 25Ah, bricheta si scrumiera
- Contact general baterie (electronic, montat pe stâlp in cabina)
- Panou de instrumente pe coloana centrala (analog si digital)
- 6 lumini de lucru pe cabina si 2 lumini de drum
- Suport număr inmatriculare pe cabina (spate)
- Parasolar fata
- Radio cu bluetooth si USB, boxe si antena

#### ANVELOPE

- Fata 13.6R24 echivalent 340/85R24
- Spate 16.9R34 echivalent 420/85R34

#### DOTĂRI OPȚIONALE INCLUSE IN PREȚ

- Pachet lestare frontala 41 Okg (inclusiv suport)
- Bara de tracțiune cat.2 cu prindere in tiranti
- Girofar montat pe cabina (partea stânga)
- Trusa cu scule si set scule
- Comanda externa MDC
- Aripi spate cu extensii 15 cm

#### OPȚIUNI:

- Tiranti frontali
- Priza de putere fata
- Franare pneumatica

## 2) TOCATOR DE CRENGI CU BRAT ARTICULAT = 1BUC

#### **Caracteristici generale:**

- pentru tractoare ce au o greutate proprie minima de 2200 kg
- dispozitiv anti-soc cu dispozitiv de legatura flotant
- **sistem hidraulic independent –debit min 72 l/min si presiune de min 220 bar**
- rezervor propriu de ulei cu o capacitate de min 110 l
- puterea teoretica la rotor este de max 26 kW (36 CP)
- recomandat pentru tocarea vegetatiei ierboase si a tufisurilor, lastarisurilor si resturilor de material lemnos cu **diametre de pana la 6 cm**
- comanda de la distanta cu cabluri flexibile
- **transmisie prin curele trapezoidale**
- **rotor cu dubla directie de rotatie**
- tambur posterior cu **diametru de max140 mm**
- dispozitive de protectie si siguranta
- **lungime brat max 5.60 m**
- **cap taietor de max 125 cm** cu autoalinieră–inclus in dotarea de baza
- atasare la tractor prin sistemul de prindere in 3 puncte
- **arbore cardanic inclus in dotarea de baza**
- elemente de lucru –ciocane pendulare in forma de “L” pentru crengi si tufisuri
- **acumulator oleopneumatic protectie socuri**
- **sistem de racire cu ventilator automat**

#### **Specificatii:**

Model	Greutate minima tractor	Greutate proprie	Numar de cutite “Y” Ø max 3 cm	Numar de ciocane “L” Ø max 5 –6cm
<b>Max L 5.60 m – D125</b>	2200 kg	MAX 868 kg	MAX 40	MAX 20

